

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ από τα Φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από συμφωνία των Διοικήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΠΑΔ, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και η οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ λόγω της αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων από τα φαρμακεία της Αττικής και του Πειραιά, οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ μπορούν προσωρινά να προμηθεύονται χωρίς δαπάνη τα φάρμακά τους από τα κάτωθι Φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

| Φαρμακεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   | Διεύθυνση  | Φαξ         |
|--|--|-------------|
| Κεντρικό Φαρμακείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Φ.)   | Αγίου Κωνσταντίνου 16, 10841 Αθήνα (210-5200022)         | 210-5200021 |
| Φαρμακείο του Ογκολογικού Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας, (6 <sup>ο</sup> )         | Παράσχου 23, 11 473 Γκύζη (210-6495246)                  | 210-6495281 |
| Φαρμακείο του 7 <sup>ου</sup> Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας, (7 <sup>ο</sup> ),    | Αγίου Λουκά 53, 11 144 Αθήνα (210-2282325)               | 210-2282325 |
| Φαρμακείο του 3 <sup>ου</sup> Νοσοκομείου Βραχείας Νοσηλείας, (3 <sup>ο</sup> ), | Καποδιστρίου 4, 10 682, Πλ. Κάνιγγος Αθήνα (210-3899135) | 210-3808457 |
| Φαρμακείο του 1 <sup>ου</sup> Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών, (1 <sup>ο</sup> )     | Τέρμα Ζαΐμη, 15 127 - Μελίσσια Αττικής (210-8042322)     | 210-8042459 |
| Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Φ. Παράρτημα)                         | Πειραιώς 167, 18233 Ρέντης (210-4815417)                 | 210-4838008 |

Επισημαίνεται ότι:

- η προμήθεια των φαρμάκων θα γίνεται καθημερινά από 11.00 π.μ. μέχρι 2.00 μ.μ. και ξεκινά από τις 24/3/2011
- οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ δεν παραπέμπονται στις Επιτροπές Φαρμάκων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- τα φάρμακα τα οποία μπορούν να προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ από τα ως άνω σημεία είναι τα εξής:

#### Κατάλογος φαρμάκων

| ΦΑΡΜΑΚΟ               | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ      | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      |      | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------|--------------------|
| ABSEAMED              | ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ        | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ |      | 1ο,2ο,3ο,6ο,Κ.Φ    |
| ADVAGRAF              | TACROLIMUS          | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ          |      | Κ.Φ.,2ο            |
| AFINITOR <sup>1</sup> | EVEROLIMUS          | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ          |      | Κ.Φ.,2ο            |
| ALIMTA                | PEMETREXED DISODIUM | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ          | Υ.Α. | 6ο,2ο              |
| ALTERMON              | UROFOLLITROPIN      | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ             |      | 6ο,2ο              |
| ANZEMET               | DOLASETRON MESILATE | ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ                | Υ.Α. | 6ο, 2ο             |
| ARANESP               | DARBEPOETIN ALFA    | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | Υ.Α. | 1ο,2ο,3ο,6ο,Κ.Φ    |

|                      |   |  |      |  |
|----------------------|---|--|------|--|
| ATOSTAN              | SOMATOSTATIN ACETATE                                    | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ                                     |      | 7ο,2ο                                    |
| ATRIANCE             | NELARABINE  | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  |      | 6ο,2ο                                    |
| ATRYN <sup>2</sup>   | ANTITHROMBIN ALPHA                                      | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ   |      | Κ.Φ,2ο                                   |
| AVASTIN              | BEVACIZUMAB   | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο,2ο                                    |
| AVONEX               | INTERFERON BETA-1A                                      | ΑΝΟΣΟΥΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ   | Υ.Α. | Κ.Φ,2ο                                   |
| BERINERT-P           | C1 ESTERASE INHIBITOR                                   | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΤΟΣ |      | Κ.Φ,2ο ή Ιδιωτικό φαρμακείο              |
| BEROMUN              | TASONERMIN  | ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο,2ο                                    |
| BETAFERON            | INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT                         | ΑΝΟΣΟΥΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ   | Υ.Α. | Κ.Φ,2ο                                   |
| BINOCRIT             | EPOETIN ALFA  | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ   |      | 1ο, 2ο, 3ο, 6ο, Κ.Φ.                     |
| BONDRONAT            | IBANDRONIC AXID   | ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ  |      | 6ο,2ο                                    |
| BOTOX                | CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE A NEUROTOXIN COMPLEX         | ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ  |      | 7ο,2ο                                    |
| BRAVELLE             | UROFOLLITROPIN  | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ   |      | 6ο,2ο                                    |
| CAELYX               | DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE                               | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο,2ο                                    |
| CAMPTO               | IRINOTECAN HYDROCHLORIDE                                | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο,2ο                                    |
| CERTICAN             | EVEROLIMUS  | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ  | Υ.Α. | Κ.Φ., 2ο, 3ο, 7ο                         |
| COPAXONE             | GLATIRAMER ACETATE                                      | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ  | Υ.Α. | Κ.Φ,2ο                                   |
| CYMEVENE             | GANCICLOVIR SODIUM                                      | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ               | Υ.Α. | 1ο,2ο                                    |
| DUODOPA              | CARBIDOPA+LEVODOPA                                      | ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ   |      | Κ.Φ,2ο                                   |
| DYSPORT              | CLOSTRIDIUMBOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX | ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ  |      | 7ο,2ο                                    |
| EKLIVAN              | SOMATOSTATIN ACETATE                                    | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ                                     |      | 7ο,2ο                                    |
| ENBREL               | ETANERCEPT  | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ  | Υ.Α. | Κ.Φ., 2ο, 3ο                             |
| EPREX                | EPOETIN ALFA  | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ   | Υ.Α. | 1ο,2ο,3ο,6ο,Κ.Φ                          |
| ERBITUX <sup>3</sup> | CETUXIMAB   | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  |      | 6ο,2ο                                    |
| ETHYOL               | AMIFOSTINE TRIHYDRATE                                   | ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ  | Υ.Α. | 6ο,2ο                                    |
| EVOLTRA              | CLOFARABINE   | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  |      | Μετά από εφάπαξ έγκριση επιτροπής 1ο, 3ο |
| EXTAVIA              | INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT                         | ΑΝΟΣΟΥΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ   |      | Κ.Φ,2ο                                   |
| FIRAZYR              | ICATIBANT   | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΤΟΣ |      | Κ.Φ,2ο ή από Ιδιωτικό φαρμακείο          |
| FLEBOGAMMA           | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN                             | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ   | Υ.Α. | 7ο,2ο                                    |

|                                       |   |  |      |  |
|---------------------------------------|---|--|------|--|
| FLOLAN                                | EPROSTENOL SODIUM                           | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ                                    |      | Κ.Φ,2ο   |
| FORSTEO                               | TERIPARATIDE                                | ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ                           |      | Μετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο ή από Ιδιωτικό φαρμακείο |
| FOSCAN                                | TEMOPORFIN                                  | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  |      | Κ.Φ,2ο   |
| GAMINEX                               | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN                 | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ   |      | 7ο,2ο  |
| GAMMAGARD SD                          | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN                 | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ   | Υ.Α. | 7ο,2ο  |
| GLIADEL                               | CARMUSTINE                                  | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  |      | Κ.Φ,2ο   |
| GLIVEC                                | IMATINIB MESILATE                           | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  |      | Κ.Φ,2ο   |
| GONAL-F                               | FOLLITROPIN ALFA                            | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ   |      | 6ο,2ο  |
| GRANOCYTE                             | LENOGRASTIM                                 | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ  | Υ.Α. | 3ο,6ο,2ο   |
| GRANULOKINE                           | FILGRASTIM                                  | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ  | Υ.Α. | 3ο,6ο,2ο   |
| HEPATITIS B (ή IGANTIBE ή IMMUNO HBS) | HUMAN <u>ΑΝΤΙΗΕΡΑΤΙΤΙΣ Β</u> IMMUNOGLOBULIN | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ   |      | 7ο,Κ.Φ.,2ο   |
| HEPSERA                               | ADEFOVIR DIPIVOXIL                          | ΑΝΤΙΪΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  | Υ.Α. | Κ.Φ., 2 <sup>ο</sup>                                       |
| HERCEPTIN                             | TRASTUZUMAB                                 | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο,2ο  |
| HUMIRA                                | ADALIMUMAB                                  | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ  | Υ.Α. | Κ.Φ., 2 <sup>ο</sup> , 3 <sup>ο</sup>                      |
| HYCAMPTIN                             | TOPOTECAN HYDROCHLORIDE                     | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο,2ο  |
| IG VENA                               | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN                 | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ   |      | 7ο,2ο  |
| ILOMEDIN                              | ILOPROST                                    | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ  |      | Κ.Φ,2ο   |
| IMUKIN                                | INTERFERON GAMMA1B RECOMBINANT              | ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ  |      | 6ο,2ο  |
| INTRAGLOBIN F                         | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN                 | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ   | Υ.Α. | 7ο,2ο  |
| INTRATECT                             | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN                 | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ   | Υ.Α. | 7ο, 2ο   |
| INTRONA                               | INTERFERON ALFA-2B, RECOMBINANT             | ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο,2ο, Κ.Φ.  |
| IRESSA <sup>4</sup>                   | GEFITINIB                                   | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  |      | 6ο,2ο  |
| KEPIVANCE                             | PALIFERMIN                                  | ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο                          |
| KINERET                               | ANAKINRA                                    | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ  | Υ.Α. | Κ.Φ., 2ο, 3ο   |
| KIOVIG                                | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN                 | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ   | Υ.Α. | 7ο,2ο  |
| KUVAN                                 | SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE                 | ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  |      | Κ.Φ,2ο   |
| LEUSTATIN                             | CLADRIBINE                                  | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο,2ο  |

|                      |  |  |      |  |
|----------------------|--|--|------|--|
| LITAK                | CLADRIPINE                                 | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ                            |      | 60,20  |
| LUCENTIS             | RANIBIZUMAB                                | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ                        | Υ.Α. | Κ.Φ,20   |
| LUVERIS              | LUTROPIN ALPHA                             | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ                               |      | 60,20  |
| LYSODREN             | MITOTANE                                   | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ                            |      | 60,20  |
| MAB CAMPATH          | ALEMTUZUMAB                                | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ                            | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,20                          |
| MABTHERA             | RITUXIMAB                                  | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ                            | Υ.Α. | Κ.Φ,20   |
| MACUGEN              | PEGAPTANIB SODIUM                          | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ                        | Υ.Α. | Κ.Φ,20   |
| MEGALOTECT           | HUMAN ANTICYTOMEGALOVIRUS IMMUNOGLOBULIN   | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ                               |      | 70,20  |
| MENOGON              | MENOTROPHINE                               | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ                               |      | 60,20  |
| MENOPUR              | MENOTROPHINE                               | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ                               |      | 60,20  |
| MERIONAL             | MENOTROPHINE                               | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ                               |      | 60,20  |
| MIRCERA              | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL EPOETIN BETA   | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ                   | Υ.Α. | 10, 20, 30, 60, Κ.Φ.                                       |
| MOZOBIL <sup>5</sup> | PLERIXAFOR                                 | ΑΝΟΣΟΥΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ                             |      | 30,20  |
| MYFORTIC             | MYCOPHENOLATE ACID                         | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ                            | Υ.Α. | Κ.Φ., 2°, 3°, 7°   |
| MYOCET               | DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE                  | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ                            | Υ.Α. | 60,20  |
| NAVELBINE            | VINORELBINE DITARTRATE                     | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ                            | Υ.Α. | 60,20  |
| NEORECORMON          | EPOETIN BETA                               | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ                   | Υ.Α. | 10,20,30,60,Κ.Φ  |
| NEULASTA             | PEGFILGRASTIM                              | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ                | Υ.Α. | 30,60,20   |
| NEXAVAR <sup>6</sup> | SORAFENIB                                  | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ                            | Υ.Α. | Κ.Φ,20   |
| NOXAFIL              | POSACONAZOLE                               | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΗΚΥΤΙΑΣΙΚΑ                  |      | Κ.Φ,20   |
| NPLATE               | ROMIPLOSTIN                                | ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ                      |      | 10,30,20   |
| OCTAGAM              | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN                | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ                               | Υ.Α. | 70,20  |
| ORENCIA              | ABATACEPT                                  | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ                            | Υ.Α. | Κ.Φ., 2°, 3°   |
| ORGARAN              | DANAPAROID SODIUM                          | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ                   |      | Κ.Φ,20   |
| PEGASYS              | PEGINTERFERON ALFA-2A                      | ΑΝΟΣΟΥΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ                             | Υ.Α. | Κ.Φ,20   |
| PEGINTRON            | PEGINTERFERON ALFA-2B                      | ΑΝΟΣΟΥΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ                             | Υ.Α. | Κ.Φ,20   |
| PENTACARINAT         | PENTAMIDINE ISETHIONATE                    | ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ                       |      | 10, 20   |
| PENTAGLOBIN          | HUMAN PLASMA PROTEIN/HUMAN IMMUNOGLOBULINS | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ                               | Υ.Α. | 70,20  |
| PERGOVERIS           | FOLLITROPIN ALFA/ LUTROPIN ALFA            | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ                               |      | 60,20  |
| POLYGLOBIN           | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN                | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ                               |      | 70,20  |
| PREOTACT             | PARATHYROID HORMONE                        | ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ |      | Μετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,20 ή από Ιδιωτικό φαρμακείο |
| PRIVIGEN             | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN                | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ                               |      | 70,20  |

|                     |                              |   |      |                                   |
|---------------------|------------------------------|---|------|-----------------------------------|
| PROGRAF             | TACROLIMUS                   | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ                         | Υ.Α. | Κ.Φ,2ο                            |
| PROLEUKIN           | ALDESLEUKIN                  | ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ                           |      | 6ο,2ο                             |
| PULMOZYME           | DORNASE ALFA                 | ΒΛΕΝΝΟΛΛΥΤΙΚΑ                             |      | Κ.Φ,2ο                            |
| PUREGON             | FOLLITROPIN BETA             | ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΕΣ                            |      | 6ο,2ο                             |
| RAPAMUNE            | SIROLIMUS                    | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ                         | Υ.Α. | Κ.Φ., 2ο, 3ο, 7ο                  |
| REBIF               | INTERFERON BETA-1A           | ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ                           | Υ.Α. | Κ.Φ,2ο                            |
| REMICADE            | INFLIXIMAB                   | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ                         | Υ.Α. | Κ.Φ., 2ο, 3ο                      |
| REMODULIN           | TREPROSTINIL SODIUM          | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ           | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο |
| RETACRIT            | EPOETIN ZETA                 | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ                | Υ.Α. | 1ο,2ο,3ο,6ο,Κ.Φ                   |
| REVATIO             | SILDENAFIL                   | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ           | Υ.Α. | Κ.Φ, 2ο                           |
| RILUTEK             | RILUZOLE                     | ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | Υ.Α. | Κ.Φ,2ο                            |
| ROFERON-A           | INTERFERON ALFA-2A           | ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ                           | Υ.Α. | Κ.Φ,6ο,2ο                         |
| SADOLIN             | SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ            |      | 7ο,2ο                             |
| SANDOGLOBULIN       | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN  | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ                            | Υ.Α. | 7ο,2ο                             |
| SANDOSTATIN         | OCTREOTIDE                   | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ            |      | 6ο,7ο,2ο                          |
| SANDOSTATIN LAR     | OCTREOTIDE ACETATE           | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ            | Υ.Α. | 6ο,7ο,2ο                          |
| SAVENE              | DEXTRAZOXANE                 | ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ               |      | 6ο,2ο                             |
| SIKLOS              | HYDROXYCARBAMIDE             | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ                         |      | 1ο,3ο, 6ο,2ο                      |
| SIMDAX              | LEVOSIMENDAN                 | ΚΑΡΔΙΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ                          |      | Κ.Φ.,2ο                           |
| SIMULECT            | BASILIXIMAB                  | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ                         | Υ.Α. | Κ.Φ,2ο                            |
| SOMABION            | SOMATOSTATIN ACETATE         | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ            |      | 7ο,2ο                             |
| SOMARGEN            | SOMATOSTATIN ACETATE         | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ            |      | 7ο,2ο                             |
| SOMARITIN           | SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ            |      | 7ο,2ο                             |
| SOMASTIN            | SOMATOSTATIN                 | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ            |      | 7ο,2ο                             |
| SOMATOSTATIN        | SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ            |      | 7ο,2ο                             |
| SOMATULINE          | LANREOTIDE                   | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ            |      | 6ο,7ο,2ο                          |
| SOMAVERT            | PEGVISOMANT                  | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ            |      | 7ο,2ο                             |
| SONAFRINE           | SOMATOSTATIN                 | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ            |      | 7ο,2ο                             |
| SPRYCEL             | DASATINIB                    | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ                         | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο |
| STILAMIN            | SOMATOSTATIN ACETATE         | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ            |      | 7ο,2ο                             |
| SUBCUVIA            | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN  | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ                            | Υ.Α. | 7ο,2ο                             |
| SUTENT <sup>6</sup> | SUNITINIB MALATE             | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ                         | Υ.Α. | Κ.Φ,2ο                            |

|                       |                                  |  |      |                                   |
|-----------------------|----------------------------------|--|------|-----------------------------------|
| SYNAGIS               | PALIVIZUMAB                      | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟ ΙΟ (RSV) |      | Μετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο |
| TALINAC               | TEICOPLANIN                      | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ  |      | Κ.Φ,2ο                            |
| TARCEVA <sup>6</sup>  | ERLOTINIB                        | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | Κ.Φ,2ο                            |
| TARGOCID              | TEICOPLANIN                      | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ  |      | Κ.Φ,2ο                            |
| TARGOPLANIN           | TEICOPLANIN                      | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ  |      | Κ.Φ,2ο                            |
| TASIGNA               | NILOTINIB                        | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο |
| TAXOTERE              | DOCETAXEL                        | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο,2ο                             |
| TEMODAL               | TEMOZOLOMIDE                     | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο,2ο                             |
| TEVAGRASTIM           | FILGRASTIM                       | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ  |      | 3ο,6ο,2ο                          |
| THELIN                | SITAXENTAN SODIUM                | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ  | Υ.Α. | Κ.Φ,2ο                            |
| THYROGEN              | THYROTROPIN ALFA                 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   |      | Κ.Φ,2ο                            |
| TORISEL               | TEMSIROLIMUS                     | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο |
| TRACLEER              | BOSENTAN                         | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ  | Υ.Α. | Κ.Φ,2ο                            |
| TYSABRI <sup>2</sup>  | NATALIZUMAB                      | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 1ο,Κ.Φ,2ο                         |
|                       |                                  |  |      |                                   |
| TYVERB <sup>7</sup>   | LAPATINIB DITOSYLATE MONOHYDRATE | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο, 2ο                            |
| UFT                   | TEGAFUR+URACILE                  | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  |      | 6ο,2ο                             |
| VALCYTE               | VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE     | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ                             |      | 1ο,Κ.Φ., 2ο                       |
| VECTIBIX <sup>3</sup> | PANITUMUMAB                      | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο,2ο                             |
| VELCADE               | BORTEZOMIB                       | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  | Υ.Α. | 6ο, 2ο                            |
| VENTAVIS              | ILOPROST                         | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ  | Υ.Α. | Κ.Φ,2ο                            |
| VERSATIS              | LIDOCAINE                        | ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ   |      | Κ.Φ,2ο                            |
| VFEND                 | VORICONAZOLE                     | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ  |      | Κ.Φ,2ο                            |
| VIDAZA                | AZACITIDINE                      | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  |      | 1ο,3ο,2ο                          |
| VISTIDE               | CIDOFOVIR                        | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ                             |      | 1ο,2ο                             |
| VISUDYNE              | VERTEPORFIN                      | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  |      | Κ.Φ,2ο                            |
| VIVAGLOBIN            | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN      | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ   | Υ.Α. | 7ο,2ο                             |
| VOLIBRIS              | AMBRISERTAN                      | ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ  | Υ.Α. | Κ.Φ, 2ο                           |
| WELLVONE              | ΑΤΟΝΑΚΟΥΟΝ                       | ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ   |      | 1ο,2ο                             |
| XAGRID                | ANAGRELIDE                       | ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ  |      | Κ.Φ,2ο                            |
| XELODA                | CAPECITABINE                     | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ  |      | 6ο,2ο                             |
| XOLAIR                | OMALIZUMAB                       | ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ                              |      | Κ.Φ,2ο                            |

|          |                              |                         |      |                                   |
|----------|------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|
| YONDELIS | TRABECTEDIN                  | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ       | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο |
| VELCADE  | BORTEZOMIB                   | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ       | Υ.Α. | 6ο, 2ο                            |
| ZAVEDOS  | IDARUBICIN HYDROCHLORIDE     | ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ       |      | 6ο,2ο                             |
| ZAVESCA  | MIGLUSTAT                    | ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ     | Υ.Α. | Μετά από έγκριση επιτροπής Κ.Φ,2ο |
| ZOMETA   | ZOLENDRONIC ACID MONOHYDRATE | ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ             |      | 6ο,2ο                             |
| ZYVOXID  | LINEZOLID                    | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ |      | Κ.Φ,2ο                            |

Υ.Α.: Κ.Υ.Α. Φ.80000/οικ.11385/1394/30.04.2010

<sup>1</sup> Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος *AFINITOR* απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της ή εναλλακτικά πορίσματος αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας) & γνωμάτευσης γιατρού ειδικότητας που να τεκμηριώνει ότι η νόσος έχει εξελιχθεί υπό ή μετά από θεραπεία με VEGF-στοχευόμενη θεραπεία (*sorafenib* ή *sunitinib*).

<sup>2</sup> Στις περιπτώσεις που η θεραπεία πρόκειται να γίνει σε ιδιωτική κλινική.

<sup>3</sup> Η διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων *ERBITUX* & *VECTIBIX* απαιτεί την προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης (όπου εφαρμόζεται) που αποδεικνύει την έκφραση του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) με μη μεταλλαγμένο, (φυσιολογικό) γονίδιο *KRAS*.

<sup>4</sup> Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος *IRESSA* απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της) & προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης που αποδεικνύει την ύπαρξη μεταλλάξεων στο γονίδιο που κωδικοποιεί για τον Υποδοχέα Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα (*Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR*).

<sup>5</sup> Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εξειδικευμένου ιατρού ότι ο ασθενής έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση.

<sup>6</sup> Η διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων *NEXAVAR*, *SUTENT*, *TARCEVA* απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της).

<sup>7</sup> Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος *TYVERB* απαιτεί την προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης που αποδεικνύει την υπερέκφραση του *ErbB2 (HER 2)*.

Τα κάτωθι φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα θα χορηγούνται από **1<sup>ος</sup> Απριλίου 2011** από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

|                  |                    |                   |                                       |
|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>CIMZIA</b>    | CERTOLIZUMAB PEGOL | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Κ.Φ., 2 <sup>ο</sup> , 3 <sup>ο</sup> |
| <b>SIMPONI</b>   | GOLIMUMAB          | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Κ.Φ., 2 <sup>ο</sup> , 3 <sup>ο</sup> |
| <b>STELARA</b>   | USTEKINUMAB        | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Κ.Φ., 2 <sup>ο</sup>                  |
| <b>ROACTEMRA</b> | TOCILIZUMAB        | ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ | Κ.Φ., 2 <sup>ο</sup> , 3 <sup>ο</sup> |

Η διάθεση των τεσσάρων αυτών φαρμάκων θα πραγματοποιείται με συνταγή ιατρού και με γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής (με εξαίρεση το *Roactemra* που επειδή η χορήγηση του απαιτεί ενδοφλέβια έγχυση χορηγείται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο για ιδιωτικές κλινικές).

➡ Όλα τα ιδιοσκευάσματα **με την ίδια δραστική και τις ίδιες θεραπευτικές ενδείξεις** με εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο, εξυπακούεται ότι θα χορηγούνται από τα αντίστοιχα φαρμακεία του Ιδρύματος.

➡ Όλα τα ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον με δραστική **OXALIPLATIN, PACLITAXEL ή MITOXANTRONE** θα χορηγούνται από το 6ο και

από το 2ο θεραπευτήριο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα ανωτέρω ιδιοσκευάσματα δεν αναφέρονται στον κατωτέρω κατάλογο λόγω του μεγάλου τους αριθμού.

➡ Τα ιδιοσκευάσματα **ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ** και οι **ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ** (π.χ. DESFERAL, EXJADE) δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο των φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διότι με το Γ55/674/21-01-2009 έγγραφό μας ορίστηκε να χορηγούνται πλέον από τα φαρμακεία των νοσοκομείων όπου παρακολουθούνται οι ασφαλισμένοι. Σε περίπτωση μη χορήγησης από το Κρατικό Νοσοκομείο χορηγούνται από το Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου.

➡ Σημειώνεται ότι τα φάρμακα **για την επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS)** διατίθενται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων που διαθέτουν Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων καθώς και από το 1ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων.

➡ Οι ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα του Καταλόγου αυτού οφείλουν:

- Να τα συνταγογραφούν **ΜΟΝΟ** για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις .
- Να μην αναγράφουν τα ιδιοσκευάσματα του Καταλόγου στην ίδια συνταγή με φάρμακα που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
- Να μην αναγράφουν στην ίδια συνταγή φάρμακα που χορηγούνται από διαφορετικά φαρμακεία Νοσοκομείων του Ιδρύματος, αλλά σε διαφορετικές.
- Να καθοδηγούν τον ασφαλισμένο σε ποιο φαρμακείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα απευθυνθεί για την εκτέλεση της συνταγής, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι.
- Να επισυνάπτουν στη συνταγή τη γνωμάτευση ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας, σε περίπτωση που η θεραπεία έχει οριστεί από Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική ή του ίδιου εάν είναι συγχρόνως και θεράπων ιατρός.

➡ Επισημαίνεται ότι η ανώτερη δοσολογία γοναδοτροπινών που χορηγούνται ανά προσπάθεια IVF είναι 5.000 I.U. γοναδοτροπινών και έως 4 κουτιά GNRH αναλόγων ή έως 3mg ανταγωνιστών γοναδοτροπινών (σύμφωνα με τις οδηγίες και τη δοσολογία των φαρμάκων).

➡ Στις περιπτώσεις πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας πρέπει να επισυνάπτονται στη συνταγή: α)σπερμοδιάγραμμα από μικροβιολόγο β) σαλπιγγογραφία γνωματευμένη τελευταίας διετίας και γ) υπερηχογράφημα και δ) γνωμάτευση γιατρού ειδικότητας. Η ανώτερη δοσολογία είναι 2.500 I.U. r-FSH ή 3.000 I.U. ουροφολιτροπίνης εκτός αν αιτιολογείται από το γιατρό η ανάγκη αυξημένης δοσολογίας, οπότε οι μονάδες αυξάνονται κατά 500mg ανά περίπτωση. Επίσης μπορούν να συνταγογραφούνται παράλληλα έως 3 κουτιά GNRH αγωνιστών, αλλά όχι ανταγωνιστών γοναδοτροπινών. Η χορήγηση ωοθυλακιορρηκτικών φαρμάκων εκτός κλομιφαίνης δεν μπορεί να γίνεται πάνω από 4 φορές συνολικά και οπωσδήποτε τουλάχιστον ανά δίμηνο ενώ πρέπει να μπαίνει με κόκκινο στυλό πάνω στη συνταγή και στο βιβλιάριο «ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ» με ημερομηνία.